

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΕΝΔΟΝΑΡΘΗΚΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΣ



Γ. Τσαπλές, Α. Παναγιωτόπουλος,  
Π.Βακαλόπουλος  
Αγγειοχειρουργική Κλινική  
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ενδαγγειακές λύσεις αποτελούν πρώτης γραμμής αντιμετώπιση στην χρόνια μεσεντέριο ισχαιμία, αλλά σε περιπτώσεις εκτεταμένων και σκληρών αθηρωματικών βλαβών η βατότητα αυτών σε βάθος χρόνου ποικίλλει και οι χειρουργικές τεχνικές επαναιμάτωσης μέσω παρακάμψεων προσφέρουν μια αξιόπιστη επιλογή .

## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Θήλυ 61χρ, ΣΔ, ΚΜ, ΧΑΠ

Επιγαστρικό, μεταγευματικό άλγος,  
και απώλεια κιλών από μηνός.

Απόφραξη ενδονάρθηκα **SMA** (προ 2  
ετών η τοποθέτηση)

Χρόνια απόφραξη κοιλιακής αρτηρίας

## ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αορτομεσεντέριος παράκαμψη με  
συνθετικό μόσχευμα 7mm

Εξιτήριο στις 10 ημέρες,  
ασυμπτωματική

Βατή παράκαμψη μετά από 2 έτη

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αορτομεσεντέριος παράκαμψη με  
συνθετικό μόσχευμα αποτελεί μια  
αξιόπιστη επιλογή επαναιμάτωσης.

